






ПРОЕКТНИЙ ПЛАН КВАРТАЛУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ "К-3". М 1:1000



ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПРОЕКТОВАНОГО
ЖИТЛОВОГО ПРОВУЛКУ М 1:100.



ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПРОЕКТОВАНОЇ
ЖИТЛОВОЇ ВУЛИЦІ М 1:100.



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.

- межа села Кобилеччина
- межі території щодо якої здійснюється детальне планування
- межа земель Золочівського Держлісгоспу
- червона лінія житлової вулиці
- лінія регулювання забудови
- територія існуючої садибної житлова забудова з присадибними ділянками
- територія проекрованої садибної житлова забудова
- городи
- землі селянських (фермерських) господарств
- проектовані зелені насадження загального користування
- лісові масиви
- газони, пасовища
- ставки та потоки
- проектовані одноквартирні житлові будинки
- проектовані господарські будівлі
- існуючі одноквартирні житлові будинки
- існуючі господарські будівлі
- межі санітарно-захисних та охоронних зон
- території з складним для будівництва рельєфом
- проектована дорога з асфальтовим покриттям
- ґрунтові дороги та проїзди

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ТЕРИТОРІЙ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

1. Проектований магазин продовольчих і непродовольчих товарів.
2. Ігровий майданчик для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
3. Спортивний майданчик.
4. Автостоянка для гостьового транспорту.
5. Майданчик для розвороту транспорту (12x12м).
6. Майданчик для розташування сміттєзбірників.
7. Проектований парк відпочинку.
8. Колодязь забору води для пожежогасіння.

Примітка:
 - суцільна горизонталі з кроком 1,0м;
 - габарити проектового житлового будинку і розташування його на земельній ділянці є умовним, і може бути змінено або уточнено будівельним паспортом;
 - відстань від червоної лінії вулиці (провулку) до лінії забудови 6м;
 - відстань від лінії листяного лісового масиву до житлової забудови не менше 20м;
 - відстань між житловими будинками - не менше 15м між двоповерховими, між одноповерховими не менше протиложежного розриву;
 - відстань між житловим будинком і господарською будівлею (до 50м²) не менше 15м;
 - відстань між житловим будинком і септиком (до 1м³) не менше 5м;
 - відстань від майданчиків з сміттєзбірниками до житлового будинку не менше 20м;
 - відстані від артсвердловин до окремих будівель і споруд та інших джерел забруднення слід приймати 20 м;
 - споруди місцевого господарсько-питного водопостачання розміщувати на відстані 40м вниз за течією ґрунтових вод, 20м вгору за течією і 25м по перпендикуляру до осі течії потоку ґрунтових вод до місцевих каналізаційних очисних споруд;
 - озеленення вулиць завширшки 12 м і менше слід здійснювати за рахунок паісадників на присадибних ділянках;
 - назви вулиць і провулків згідно генерального плану населеного пункту;
 - лист "Проектний план" об'єднаний з листами "Схема організації руху транспорту та пішоходів" та "Креслення поперечних профілів вулиць" відповідно до Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".

- ДПТ				
Зм.	К-ть	Арк.	№	Підпис
ГАП	Островерха М.			
виконав	Островерха Л.			
перевірює	Матвій Ю.			

Львівська область, Золочівський район, село Кобилеччина		
Детальний план території кварталу житлової забудови	Стандія	Лист
ПРОЕКТНИЙ ПЛАН кварталу житлової забудови "К-3". М 1:1000.	ДПТ	4
ФОП Островерха М.В. ліцензія АВ №515901		Листів
		6